

UCHWAŁA NR X/93/07  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY  
DNIA 20 WRZEŚNIA 2007 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinowskiej oraz Rynku w Trzebnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXVII/289/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinowskiej oraz Rynku w Trzebnicy, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica, Rada Miejska w Trzebnicy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinowskiej oraz Rynku w Trzebnicy.
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania są następujące załączniki:
  - 1) Nr 1 – załącznik graficzny: rysunek planu – skala 1:1000,
  - 2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
  - 3) Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

USTALENIA OGÓLNE

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w §1 ust. 2,
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem liczbowym i literowym,
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie,
- 6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie; jeżeli ustalenia szczegółowe

planu nie stanowią inaczej teren może zostać zagospodarowany przeznaczeniem uzupełniającym w 100 % jego powierzchni,

- 7) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi i garaże, obiekty i urządzenia małej architektury.
- 8) usługach – należy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub, a mają charakter usługi i obsługi.
- 9) kwartał zabudowy – należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi na którym budynki lokalizowane są obrzeżnie.

### § 3.

1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) oznaczenia cyfrowe i literowe terenów,
- 3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
- 4) granica opracowania planu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu są informacyjne.

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

### § 4.

Przeznaczenie terenów oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Ustala się teren oznaczony symbolem 1MW, dla którego ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy wielorodzinnej.
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi wbudowane (realizowane na 1 i 2 kondygnacji budynków mieszkaniowych),
  - b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, obiekty gospodarcze, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, elementy układu komunikacyjnego,
  - c) obiekty małej architektury,
  - d) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.
- 3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego elewacji frontowej mierzona do kalenicy dachu ustala się: od 12 do 14,5 m, w trakcie remontów lub przebudowy istniejących budynków na terenie, dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości budynków,

- b) ustala się stosowanie połaci dachowych do 65°, nawiązujących do geometrii historycznych dachów w obszarze Starego Miasta, o pokryciu dachówka ceramiczną lub cementową w kolorze ceglonym, dopuszcza się pokrycie dachów blachą płaską i papą obiektów urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału zabudowy oraz dachów nowej zabudowy funkcji podstawowej o spadkach mniejszych niż 20°, wyłącznie w przypadku nawiązania do rozwiązań zastosowania tych typów pokrycia w istniejącej historycznej zabudowie, położonej w obszarze Starego Miasta,
  - c) dopuszcza się w remontowanych budynkach zachowanie istniejącej wysokości budynki i geometrii dachu,
  - d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie,
  - e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
  - f) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych typu: kiosk, pawilon, garaż blaszany, wiata przystankowa,
  - g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - h) zakaz stosowania na elewacjach tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych,
2. Ustala się teren oznaczony symbolem 1MU, dla którego ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, obiekty gospodarcze, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, elementy układu komunikacyjnego,
    - b) obiekty małej architektury,
    - c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.
  - 3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego elewacji frontowej mierzona do kalenicy dachu ustala się: dla zabudowy wzdłuż ulic Obornickiej i Bramy Trębaczy od 12 do 14,5 m, dla zabudowy wzdłuż ulicy Marcinkowskiej od 10 do 12 m,
    - b) ustala się stosowanie połaci dachowych do 65°, nawiązujących do geometrii historycznych dachów w obszarze Starego Miasta, o pokryciu dachówka ceramiczną lub cementową w kolorze ceglonym, dopuszcza się pokrycie dachów blachą płaską i papą obiektów urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału zabudowy oraz dachów nowej zabudowy funkcji podstawowej o spadkach mniejszych niż 20°, wyłącznie w przypadku nawiązania do rozwiązań zastosowania tych typów pokrycia w istniejącej historycznej zabudowie, położonej w obszarze Starego Miasta,
    - c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie,
    - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
    - e) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych typu: kiosk, pawilon, garaż blaszany, wiata przystankowa,
    - f) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- g) zakaz stosowania na elewacjach tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych,
  - h) usunięcie elementów dysharmonijnych – blaszanych garaży przy ulicy Brama Trębaczy.
- 4) Ustala się nakaz realizacji budynków, z prześwitem o wysokości nie mniejszej niż 4 m od poziomu chodnika do dolnej krawędzi stropu, wzdłuż części ulicy Brama Trębaczy wyznaczonej na rysunku planu. W powierzchni prześwitu dopuszcza się sytuowanie elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych.
3. Ustala się teren oznaczony symbolem 1ZI, dla którego ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej.
  - 2) Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem prowadzenia ścieżek rowerowych i pieszych oraz podziemnej infrastruktury technicznej, elementy układu komunikacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
  - 3) Zagospodarowanie terenu zielenią niską, dopuszcza się wprowadzanie elementów i obiektów małej architektury.

#### § 5.

#### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

- 1. Dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- 2. Ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży pojedynczego lokalu handlowego - 600 m<sup>2</sup>.
- 3. Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spowodowane prowadzoną działalnością, nie mogą wykraczać poza granice działki budowlanej, na której zlokalizowany jest obiekt będący źródłem uciążliwości.
- 4. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych i szyldów reklamowych związanych z prowadzonymi w budynkach usługami i działalnością, zakazuje się lokalizowania reklam i szyldów nie związanych bezpośrednio z obiektem i stanowiących na obszarze element obcy.

#### § 6.

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody

W obszarze opracowania ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z terenów dróg parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, powierzchni szczelnych magazynowania i dystrybucji paliw, przed ich odprowadzeniem do odbiornika. W przypadku występowania ww zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.

## § 7

## Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W przypadku budowlanych zamierzeń inwestycyjnych obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową (w uzasadnionych przypadkach badań archeologiczno – architektonicznych). Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub administracji lokalnej.
2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, wykonywanych przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora.
3. Teren opracowania planu położony jest w obszarze ośrodka historycznego miasta Trzebnica – wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 416, decyzją z dnia 12 lutego 1957 roku. Cały teren planu podlega konserwatorskiej ochronie prawnej. Na terenie obowiązują warunki wynikające z wpisania terenu do rejestru zabytków oraz ustala się:
  - 1) pierwszeństwo działań odtworzeniowych, rewitalizacyjnych i zachowanie wartości zabytkowych terenu,
  - 2) obowiązek zachowania odkrytych, wartościowych relikwów dawnej zabudowy, należy je wyeksponować i konserwować zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - 3) układ funkcjonalny należy dostosować do wartości zabytkowej obszaru Starego Miasta,
  - 4) rodzaj i kompozycje nawierzchni dróg i placów nawiązać do historycznych, lokalnych rozwiązań, dopuszcza się nawierzchnię bitumiczną ul. Marcinkowskiej,
  - 5) obowiązek kształtowanie nowej zabudowy jako nawiązującej do zabudowy staromiejskiej Trzebnicy w tym głównie poprzez:
    - a) podział zabudowy w ciągach elewacyjnych nawiązujących do dawnego podziału zabudowy na kamienice, o szerokościach zbliżonych do szerokości staromiejskich kamienic Trzebnicy, o indywidualnych zróżnicowanych względem siebie cechach architektury i formie, np. poprzez zróżnicowanie poziomu kalenicy, poziomu okapu, formy dachu, wystroju architektonicznego, detalu, kolorystyki,
    - b) nawiązanie do zabytkowej zabudowy starego miasta w Trzebnicy (zachowanej w rejonie Daszyńskiego) w zakresie skali, bryły, formy architektonicznej, w tym formy i wysokości dachu, użytego materiału,

§ 8.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują:
  - 1) tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
  - 2) tereny zielni oznaczone symbolem ZI.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się:
  - 1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych, pod warunkiem:
    - a) właściwej ekspozycji obiektów budowlanych oraz ochrony walorów konserwatorskich i kulturowych obiektów;
    - b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów;
    - c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym techniczno – budowlanych.

§ 9.

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych.

Na terenie objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie za wyjątkiem obszarów objętych ochroną konserwatorską dla których ustalenia zawiera par.7 planu.

§ 10.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Podział geodezyjny terenu powinien nawiązywać do historycznej parcelacji terenu.
2. Dla wydzielanych nieruchomości pod urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i drogi powyższy warunek nie obowiązuje.

§ 11.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

Na terenach oznaczonych symbolem ZI ustala się zakaz zabudowy.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego.

Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną:

1. Teren oznaczony symbolem: 1 KD(Z) - ulica zbiorcza.
  - 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje:
    - a) parametry drogi zgodnie z przepisami szczególnymi,
    - b) dopuszcza się obustronne chodniki, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.
2. Teren oznaczony symbolem: 1KD(L) - ulica lokalna.
  - 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje:
    - a) parametry drogi zgodnie z przepisami szczególnymi,
    - b) dopuszcza się obustronne chodniki, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.
3. Teren oznaczony symbolem: 1KD(D)- ulica dojazdowa.
  - 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje:
    - a) parametry drogi zgodnie z przepisami szczególnymi,
    - b) dopuszcza się obustronne chodniki, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.
4. Teren oznaczony symbolem: 1 SR- Strefa Rynku.
  - 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje:
    - a) zakaz zabudowy,
    - b) dopuszcza się ciąg komunikacyjny jezdny, chodniki, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe, zieleń ozdobna,
    - c) wszelkie zmiany posadzki, nawierzchni organizacji ruchu muszą być spójne z całym układem Rynku Miasta.
5. Miejsca postojowe.
  - 1) Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych:
    - a) lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
    - b) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
    - c) obiekty handlowe, - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
    - d) restauracje, kawiarnie-1 miejsc postojowe na 20 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
    - e) hotele, pensjonaty -1 miejsce postojowe na 5 łóżek,
    - f) obiekty sportowe – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie,
    - g) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie,
    - h) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 1 miejsce postojowych na 100 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
    - i) szkoły, – 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
    - j) inna, niż powyższe, zabudowa usługowa – 1 miejsce postojowe na 100 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej.
  - 2) Miejsca postojowe należy zapewnić na terenie inwestora, z zachowaniem właściwej odległości od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się zapewnienie 50% wymaganych miejsc postojowych jako miejsca lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

6. Dopuszcza się przebudowę skrzyżowań, w tym szczególnie skrzyżowania ul. Marcinowskiej z ul. Obornicką w celu polepszenia widoczności i bezpieczeństwa ruchu.

§ 13.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

- 1) Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oraz poza układem dróg na działkach inwestora.
- 2) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
- 3) Linie energetyczne i telekomunikacyjne należy prowadzić jako kablowe, doziemne.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) Budowę i rozbudowę sieci wodociągowej (w tym remonty i przebudowę istniejącej sieci).
- 2) Zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej lub nowo projektowanej miejskiej sieci wodociągowej.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych ustala się:

- 1) Budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej (w tym remonty i przebudowę istniejącej sieci).
- 2) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziemnych.
- 3) Odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
- 4) W przypadku występowania ścieków technologicznych obowiązek podczyszczenia przed ich odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

Dopuszcza się wykorzystywanie nieuciążliwych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej,
- 2) rozbudowę sieci kablowej elektrycznej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilenia terenów nowego zainwestowania według



technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną dopuszcza się:
  - 1) rozbudowę linii telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
  - 1) Ustala się wywóz odpadów bytowo-gospodarczych na właściwe składowisko odpadów komunalnych.
  - 2) Odpady przemysłowe należy deponować zgodnie programem gospodarki odpadami oraz w oparciu o podpisane umowy.

#### § 14.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe.

### USTALENIA KOŃCOWE

#### § 15

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 30%.

#### § 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

#### § 17

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Trzebnicy  
(-) *mgr Jan Darowski*